

מנחת מסוקים סורוקה (LLSR)**1. נקודת התייחסות המנחת (HRP)**

ברשת WGS 1984 : 31°15'33"N 034°47'58"E

2. מיקום המנחת

בחלקו הצפון מערבי של בית החולים סורוקה, בצפון מזרח העיר באר שבע, דרומית לאוניברסיטת בן גוריון.

3. גובה המנחת

951 רגל.

כל הגבהים המצויינים בנוהל זה הינם מעל פני הים, לפי לחץ QNH, אלא אם צוין במפורש אחרת.

4. כתובות וטלפונים של הגורמים המפעילים

בית החולים סורוקה, באמצעות איש הקשר, קב"ט בית החולים, עמי ביטון, או סגנו יובל אדרי.

כתובת: שדרות רגר, באר שבע 84101.

טלפון: 057-7245189/ 057-7709305 08-6400222 08-6400299.

5. כללי הטיסה המורשים

המנחת מורשה לטיסה בכללי טיסת ראייה (CVFR/VFR) בלבד.

6. שעות הפעילות

כל שעות היממה, בתיאום עם מפעיל המנחת.

7. שרותי המנחת

במנחת לא ניתנים שירותי אחזקה ותדלוק.

8. ציוד הצלה וכיבוי אש

א. מטף אבקה 50 ק"ג.

ב. מטף קצף 50 ק"ג.

ג. 2 מטפי הלון 12 ק"ג.

ד. 3 מטפי הלון 6 ק"ג.

פינוי כלי טיס באחריות בעליו של כלי הטיס או המפעיל האווירי.

9. נתוני משטח הנחיתה (TLOF/FATO) (ראה נספח א')

סוג	רוחב		אורך		כיוון מגנטי מקורב	כיווני גישה
	רגל	מטר	רגל	מטר		
קרקעי - דשא	121	37	121	37	075°	08
					276°	28

10. עצמים בולטים

מבני בית החולים.

- א. מבנה בטון בגובה כ- 7 רגל מעפ"ש (כ- 958 רגל QNH), הנמצא כ-30 מטרים מדרום למרכז משטח הנחיתה.
- ב. גדר בגובה כ- 7 רגל מעפ"ש (כ- 958 רגל QNH), המקיפה את המנחת מכל הכיוונים במרחק כ- 29 מטרים ממרכז משטח הנחיתה.
- ג. מבנה הנמצא כ-89 מטרים מזרחית למרכז משטח הנחיתה, בגובה של 987 רגל.
- ד. מבנה הנמצא כ-230 מטרים מזרחית למרכז משטח הנחיתה, בגובה של 1,047 רגל.
- ה. מבנים גבוהים נוספים בשטח בית החולים מצפון ומדרום למנחת.
- ו. מבנים הנמצאים כ- 300 מטרים מערבית למרכז משטח הנחיתה ומתחת למישור הגישה המערבי, בגובה כ- 110 רגל מעפ"ש (כ- 1060 רגל QNH).
- ז. עצים הנמצאים כ- 50 מטרים מצפון-מערב למנחת (אזימוט מקורב 300 ממרכז המנחת), בגובה כ- 10 רגל מעפ"ש.

11. תאורות ושק רוח

- א. תאורות:
 - 8 מנורות צהובות הממוקמות בתצורה הבאה: 4 מנורות בפינות המשטח ו-4 מנורות במרכזה של כל צלע.
- ב. שק רוח:
 - ממוקם כ-60 מטרים צפונית למשטח הנחיתה, על גג מבנה.

12. אזור שדה (ATZ)

למנחת לא מוגדר אזור שדה.

13. קשר

אין.

14. עזרי ניווט

אין.

15. הוראות כלליות

15 דקות טרם המראה, יש ליצור קשר טלפוני עם מגדל קדם לקבלת אישור המראה והנחיות הצטרפות לנקודה "באר שבע". דקה לפני המראה, יש ליצור קשר רדיו עם מגדל קדם, ובאם לא ניתן לבסס קשר רדיו, יש ליצור קשר טלפוני ולקבל מרשה טיסה. אין להמריא ללא מרשה מהפקח / בקר.

16. תכניות טיסה

יש לפעול בהתאם להנחיות פרק א-11 בפמ"ת.

17. הגבלות טיסה ואיסורים

אין.

18. המראה

המראה מהמנחת בהתאם להנחיות סעיף 9 – כיווני גישה.

19. נחיתה

נחיתה במנחת בהתאם להנחיות סעיף 9 – כיווני גישה.

20. הקפה

למנחת לא מוגדרת הקפה. כניסה ועזיבת המנחת בהתאם להנחיות סעיף 9 – כיווני גישה.

21. כניסה ויציאה לנתיבי התובלה הנמוכים (CVFR)

תעשה על פי הוראות מגדל קדם אל/מהנקודה "באר שבע".

22. יציאה לנתיבי ATS והצטרפות מהם

יציאה לנתיבי ATS והצטרפות מהם אינן מותרות מהמנחת.

23. אזורי אימון

אין.

24. הצטרפות לנחיתה באובדן קשר

בהתאם להנחיות פרק ג-01 בפמ"ת, בשינויים המתאימים.

25. נספחים

נספח א' – תרשים סביבת המנחת